

For Dr.

GCコミュニティ10年振りに開催決定!

GC



GCコミュニティ “歯内療法編” in 福岡・長崎

受講料：無料

2023年8月3日(木) 19:00-21:30 (開場 18:00)

【会場・定員】 福岡：JR博多シティ会議室（福岡市博多区） 48名

長崎：長崎ブリックホール（長崎市茂里町） 50名

【対象】 歯科医師 【日歯生涯研修コード(単位数)】 2503(2) *軽食付き

全国各地で開催



東京会場よりLIVE配信 70分

歯内療法における再治療の治療計画

石井 宏 先生 (東京都中央区 石井歯科医院)

～ポイント～

- 歯内療法における治療計画上の選択肢について
- 治療計画に影響を与える要因について
- 治療計画を考慮する手順



動画上映 10分

学術的視点からみる 水酸化カルシウムペースト

宮治 裕史 先生

(北海道大学大学院歯学研究院臨床教育部 教授)



動画上映 10分

「カルフィー・ペースト」 の臨床ポイント

松田 敦至 先生

(埼玉県行田市 坂詰歯科・矯正歯科)



製品説明 10分

GC友の会新製品特典

水酸化カルシウムペースト

「カルフィー・ペースト」の紹介

ジーシー研究員

- 空き時間に「カルフィー・ペースト」を含む各種製品を体験いただけます

ジーシー カルフィー・ペースト
水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
高度管理医療機器 21500BZZ00134000



お申し込みは

7月31日(月)まで!

福岡会場

詳細・申込は
こちら



長崎会場

詳細・申込は
こちら



【イベント開催に関する注意事項】1. 当社は、以下の事項に該当する場合、イベントの開催を中止、中断、延期する場合がありますのでご了承ください。(1)地震、噴火、台風、洪水、津波、火災、停電、交通災害、感染症の流行、戦争その他の非常事態により、イベントの実施が通常どおりできないと判断される場合。(2)イベント講師およびイベント会場の都合等により、イベントの実施が困難と判断される場合。(3)国・都道府県など、行政機関よりイベント中止・中断の勧告または要請があった場合。(4)その他、当社がイベントの運営上、中止・中断が必要であると判断した場合。2. 前項に基づきイベントが中止となった場合であってもご負担された交通費、宿泊費、通信費、手数料等の精算は一切行いかねますので、あらかじめご了承ください。3. 前項の理由によりイベントの中止等が発生する場合、当社ホームページにてご案内申し上げます。
(歯科医療関係のお客様向けトップページ <http://www.gcdental.co.jp/main.html>)

株式会社 ジーシー

カスタマーサービスセンター ▶ お客様窓口 ☎ 0120-416480 受付時間 9:00a.m.～5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
DIC(デンタルインフォメーションセンター) ▶ 〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14 TEL (03)3815-1511 FAX (03)3815-3421

For DH



Dr.向け“歯内療法編”と同日・同会場開催！

GCコミュニティ

“ホワイトニング編” in 福岡・長崎

医療ホワイトニング ベーシックセミナー

～最新の国民向け調査からみる、ホワイトニングの動向～

受講料：無料

2023年8月3日(木) 19:00-21:00 (開場 18:00)
※体験・実習を希望される場合は21:30まで

【会場・定員】 福岡：JR博多シティ会議室（福岡市博多区） 24名

長崎：長崎ブリックホール（長崎市茂里町） 25名

【対象】 歯科衛生士 【講師】 (株)ジーシー 歯科衛生士 *軽食付き

内容

- ・ホワイトニングの基礎知識
- ・患者さんへのカウンセリングのポイント
- ・ホワイトニングのアフターケア
- ・患者さんへホワイトニングを紹介するポイント
- ・ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト活用方法

ホワイトニングアフターケア製品の体験 ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト
ルシェロ 歯ブラシW-10



ティオン オフィス
歯科用漂白材
高度管理医療機器 22200BZX00785000

ティオン ホーム プラチナ
医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
高度管理医療機器 22900BZX00205000



プロフォーム
真空加熱成形器
一般医療機器 13B1X00155000106



実習
(希望者のみ)

ホワイトニング トレー作製 実習

来場者特典

歯のホワイトニング
患者様説明用シート



福岡会場

詳細・申込は
こちら



長崎会場

詳細・申込は
こちら



お申し込みは
7月31日(月)まで!